

濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.01110
平成17年 4月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合 殿

大分県大分市東条南二丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社
代表取締役 田邊泰博
TEL 0972-549-4035



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 藤澤 剛



試料受付日	平成17年 4月22日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果 (No1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.1		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	5.9		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	29.5		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	37		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.01504

平成17年 7月 8日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南一丁目1番84号

タナベ環境正学株式会社

代表取締役 田邊泰博

TEL 0977-549-4035 (代表)



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 藤澤 剛



試料受付日	平成17年 6月10日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.2-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		8.3		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	5.6		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	24.6		JIS K 0102-17
浮遊物質質量	SS	mg/l	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	17		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	43.0		JIS K 0102-45.2
カドミウム及びその化合物	Cd	mg/l	0.003		JIS K 0102-55.1
シアン化合物	CN	mg/l	<0.01		JIS K 0102-38.1.2及び JIS K 0102-38.3
有機磷化合物	O-P	mg/l	<0.1		昭和49年環境庁告示 第64号付表1
鉛及びその化合物	Pb	mg/l	<0.02		JIS K 0102-54.1
六価クロム化合物	Cr(VI)	mg/l	<0.02		JIS K 0102-65.2.1
砒素及びその化合物	As	mg/l	<0.004		JIS K 0102-61.2
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	T-Hg	mg/l	<0.0005		昭和46年環境庁告示 第59号付表1

計 量 結 果

(No. 2-2)

[illegible]

濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.02099


平成17年 8月23日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東区南二丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



代表取締役 田邊泰博

TEL 0977-549-4035 (代表)

濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 藤澤 剛



試料受付日	平成17年 8月12日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.4		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	80.4		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	44.5		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	24		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.02633
平成17年10月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南東一丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



代表取締役 藤澤 剛
TEL (097) 549-4035

濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成17年10月14日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.1		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	60.4		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	34.3		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/l	3		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	226		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.03248
平成17年12月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市菅菜南一丁目番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成17年12月20日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.6		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	3.6		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	29.9		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	116		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.00436

平成18年 3月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合


殿

大分県大分市賀来南一丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛

TEL 0975-549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直廣



試料受付日	平成18年 2月21日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.9		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	1.0		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	20.3		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	102		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.01111
平成17年 4月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東本町二丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 藤澤 剛



試料受付日	平成17年 4月22日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.2		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	<0.5		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	9.1		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	3		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	29.7		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.01213
平成17年 5月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南二丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 田邊泰博
TEL 0975-549-4035



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 藤澤 剛



試料受付日	平成17年 5月13日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.4		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	0.6		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	8.4		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	25.4		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.01505

平成17年 7月 8日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南三丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 田邊泰博

TEL (097) 549-4035 (代表)



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 藤澤 剛



試料受付日	平成17年 6月10日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は計量法第107条の登録対象の物質ではない。ノルマルヘキサン抽出物質含有量は6月27日採取窒素化合物とは、水質汚濁防止法における「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(単位アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量)」を示す				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No3-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.3		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	0.7		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	8.7		JIS K 0102-17
浮遊物質質量	SS	mg/l	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	n-Hex	mg/l	<1.0		昭和46年環境庁告示 第64号付表4
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	n-Hex	mg/l	<1.0		昭和46年環境庁告示 第64号付表4
フェノール類含有量	Phe	mg/l	<0.1		JIS K 0102-28.1
銅含有量	Cu	mg/l	<0.02		JIS K 0102-52.2
亜鉛含有量	Zn	mg/l	0.030		JIS K 0102-53.1
溶解性鉄含有量	S-Fe	mg/l	<0.05		ろ過後、JIS K 0102-57.2
溶解性マンガン含有量	S-Mn	mg/l	0.02		ろ過後、JIS K 0102-56.2
クロム含有量	Cr	mg/l	<0.02		JIS K 0102-65.1.1
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号

計 量 結 果

(No.3-2)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	30.1	✓	JIS K 0102-45.2
燐含有量	T-P	mg/ℓ	0.02		JIS K 0102-46.3.1
カドミウム及びその化合物	Cd	mg/ℓ	<0.001		JIS K 0102-55.1
シアン化合物	CN	mg/ℓ	<0.01		JIS K 0102-38.1.2及び JIS K 0102-38.3
有機燐化合物	O-P	mg/ℓ	<0.1		昭和49年環境庁告示 第64号付表1
鉛及びその化合物	Pb	mg/ℓ	<0.02		JIS K 0102-54.1
六価クロム化合物	Cr (VI)	mg/ℓ	<0.02		JIS K 0102-65.2.1
砒素及びその化合物	As	mg/ℓ	<0.004		JIS K 0102-61.2
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	T-Hg	mg/ℓ	<0.0005		昭和46年環境庁告示 第59号付表1
アルキル水銀化合物	R-Hg	mg/ℓ	<0.0005		昭和46年環境庁告示 第59号付表2
ポリ塩化ビフェニル	PCB	mg/ℓ	<0.0005	✓	昭和46年環境庁告示 第59号付表3
トリクロロエチレン		mg/ℓ	<0.003		JIS K 0125-5.2
テトラクロロエチレン		mg/ℓ	<0.001		JIS K 0125-5.2
ジクロロメタン		mg/ℓ	<0.002		JIS K 0125-5.2
四塩化炭素		mg/ℓ	<0.0002		JIS K 0125-5.2
1,2-ジクロロエタン		mg/ℓ	<0.0004		JIS K 0125-5.2
1,1-ジクロロエチレン		mg/ℓ	<0.002		JIS K 0125-5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	<0.004		JIS K 0125-5.2
1,1,1-トリクロロエタン		mg/ℓ	<0.1		JIS K 0125-5.2
1,1,2-トリクロロエタン		mg/ℓ	<0.0006		JIS K 0125-5.2
1,3-ジクロロプロペン		mg/ℓ	<0.0002		JIS K 0125-5.2
チウラム		mg/ℓ	<0.0006		昭和46年環境庁告示 第59号付表4
シマジン		mg/ℓ	<0.0003		昭和46年環境庁告示 第59号付表5.1

(No.3-3)

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.01819
平成17年 7月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市豊来南二丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 藤澤 剛



試料受付日	平成17年 7月15日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.4		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	1.1		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	16.0		JIS K 0102-17
浮遊物質質量	SS	mg/ℓ	5		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	19.8		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書


環発第05.S.02100
平成17年 8月23日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合


殿

大分県大分市安永第2丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



代表取締役 田邊泰博
TEL 097-549-4035 (代表)
濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 藤澤 剛



試料受付日	平成17年 8月12日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.0		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	0.9		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	21.5		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/l	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	40.8		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.02292
平成17年 9月26日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市青森南二丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成17年 9月 8日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水	分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.1	JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	0.6	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	15.2	JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	3	昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	0	昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	18.1	JIS K 0102-45.2
以 下 余 白				


濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.02634
平成17年10月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東本町5丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成17年10月14日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.8		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	0.8		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	17.7		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	3		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	49.4		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.03021
平成17年12月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東来南一丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成17年11月25日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.2		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	0.6		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	12.4		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	3		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	29.3		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第05.S.03249
平成17年12月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市豊来第一丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成17年12月20日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.1		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	0.6		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	11.1		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	32.5		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					


濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.00185
平成18年 2月 1日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市豊後南二丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 1月24日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.1		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	1.0		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	13.5		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	3		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	36.5		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					


濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.00437
平成18年 3月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市菅生南一丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 2月21日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.0		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	0.9		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	12.1		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	33.2		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書


環発第06.S.00695
平成18年 3月23日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東条南5丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



代表取締役 藤澤 剛
TEL 0975-549-4035
濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 3月16日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水	分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.1	JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	0.5	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	12.1	JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	1	昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0	昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	23.9	JIS K 0102-45.2
以 下 余 白				

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.01103


平成18年 5月30日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市 番 8 4 号

タナベ環境株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 5月12日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.2-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水	分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.4	JIS K 0102-12.1
生物学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	1.2	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	21.2	JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	<1	昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	31	昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	35.0	JIS K 0102-45.2
カドミウム及びその化合物	Cd	mg/ℓ	0.003	JIS K 0102-55.1
シアン化合物	CN	mg/ℓ	<0.01	JIS K 0102-38.1.2及び JIS K 0102-38.3
有機リン化合物	O-P	mg/ℓ	<0.1	昭和49年環境庁告示 第64号付表1
鉛及びその化合物	Pb	mg/ℓ	<0.02	JIS K 0102-54.1
六価クロム化合物	Cr(VI)	mg/ℓ	<0.02	JIS K 0102-65.2.1
砒素及びその化合物	As	mg/ℓ	<0.004	JIS K 0102-61.2
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	T-Hg	mg/ℓ	<0.0005	昭和46年環境庁告示 第59号付表1

計 量 結 果

(No.2-2)

[illegible]

6月

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.01380

平成18年 6月21日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市大字南平1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛

TEL (097) 549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 6月14日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.0		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	16.0		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	33.0		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	<1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	46		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.01880
平成18年 8月31日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合 . 殿

大分県大分市賀来南一丁目番 8 4 号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛

TEL (097) 7649-4035 (代表)



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 8月17日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.4		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	132		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	39.8		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	416		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.02339


平成18年10月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市青木町1丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年10月10日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.6		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	101		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	40.8		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	3		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	145		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第06. S. 02911
平成18年12月29日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市青木南一丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年12月22日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.9		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	5.9		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	29.1		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	150		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.00306
平成19年 2月19日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合 殿

大分県大分市賀来南 1 番 8 4 号
タナベ環境工学株式会社
代表取締役 藤澤 剛
TEL 0971-549-4035

濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成19年 2月 6日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果 (No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.7		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	4.3		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	29.9		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	121		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.01109


平成18年 6月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市大字南二丁目1番84号

タナベ環境化学株式会社

濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成18年 5月12日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 窒素化合物とは、水質汚濁防止法における「アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (単位アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量)」を示す。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.3-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度 ✓	pH		7.2		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量 ✓	BOD	mg/l	<0.5		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量 ✓	COD	mg/l	10.7		JIS K 0102-17
浮遊物質 量 ✓	SS	mg/l	<1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) ✓	n-Hex	mg/l	<1.0		昭和46年環境庁告示 第64号付表4
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) ✓	n-Hex	mg/l	<1.0		昭和46年環境庁告示 第64号付表4
フェノール類含有量 ✓	Phe	mg/l	<0.1		JIS K 0102-28.1
銅含有量 ✓	Cu	mg/l	<0.02		JIS K 0102-52.2
亜鉛含有量 ✓	Zn	mg/l	0.12		JIS K 0102-53.1
溶解性鉄含有量 ✓	S-Fe	mg/l	<0.05		ろ過後、JIS K 0102-57.2
溶解性マンガン含有量 ✓	S-Mn	mg/l	<0.02		ろ過後、JIS K 0102-56.2
クロム含有量 ✓	Cr	mg/l	<0.02		JIS K 0102-65.1.1
大腸菌群数 ※ ✓	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号

計 量 結 果

(No.3-2)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水	分 析 方 法
窒素含有量 ✓	T-N	mg/l	29.9	JIS K 0102-45.2
燐含有量 ✓	T-P	mg/l	0.02	JIS K 0102-46.3.1
カドミウム及びその化合物 ✓	Cd	mg/l	<0.001	JIS K 0102-55.1
シアン化合物 ✓	CN	mg/l	<0.01	JIS K 0102-38.1.2及び JIS K 0102-38.3
有機燐化合物 ✓	O-P	mg/l	<0.1	昭和49年環境庁告示 第64号付表1
鉛及びその化合物 ✓	Pb	mg/l	<0.02	JIS K 0102-54.1
六価クロム化合物 ✓	Cr(VI)	mg/l	<0.02	JIS K 0102-65.2.1
砒素及びその化合物 ✓	As	mg/l	<0.004	JIS K 0102-61.2
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 ✓	T-Hg	mg/l	<0.0005	昭和46年環境庁告示 第59号付表1
アルキル水銀化合物 ✓	R-Hg	mg/l	<0.0005	昭和46年環境庁告示 第59号付表2
ポリ塩化ビフェニル ✓	PCB	mg/l	<0.0005	昭和46年環境庁告示 第59号付表3
トリクロロエチレン ✓		mg/l	<0.003	JIS K 0125-5.2
テトラクロロエチレン ✓		mg/l	<0.001	JIS K 0125-5.2
ジクロロメタン ✓		mg/l	<0.002	JIS K 0125-5.2
四塩化炭素 ✓		mg/l	<0.0002	JIS K 0125-5.2
1,2-ジクロロエタン ✓		mg/l	<0.0004	JIS K 0125-5.2
1,1-ジクロロエチレン ✓		mg/l	<0.002	JIS K 0125-5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン ✓		mg/l	<0.004	JIS K 0125-5.2
1,1,1-トリクロロエタン ✓		mg/l	<0.1	JIS K 0125-5.2
1,1,2-トリクロロエタン ✓		mg/l	<0.0006	JIS K 0125-5.2
1,3-ジクロロプロペン ✓		mg/l	<0.0002	JIS K 0125-5.2
チウラム ✓		mg/l	<0.0006	昭和46年環境庁告示 第59号付表4
シマジン ✓		mg/l	<0.0003	昭和46年環境庁告示 第59号付表5.1

(No.3-3)

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.01227
平成18年 6月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市青葉南二丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 5月26日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.2		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	0.5		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	10.3		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	22.2		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					


6月

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.01381
平成18年 6月21日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市青木町下田1番84号
タナベ環境工学株式会社濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成18年 6月14日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.1		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	0.7		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	14.3		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	33.4		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					


濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.01612
平成18年 7月24日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南下町1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 7月12日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.4		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	1.3		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	25.5		JIS K 0102-17
浮遊物質質量	SS	mg/l	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	1		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	40.3		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

平成18年 8月 9日

殿

タナベ環境工学株式会社



試料受付日	平成18年 8月 1日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.01881
平成18年 8月31日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合 殿

大分県大分市賀来南1丁目番84号
タナベ環境工学株式会社
代表取締役 澤 剛
TEL: 0975-484035 (代表)



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成18年 8月17日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果 (No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.1		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	3.1		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	35.2		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	・ 個/cm ²	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	44.0		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.02102
平成18年 9月29日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合 殿

大分県大分市南栄1丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社
代表取締役 藤澤 剛
〒870-0040 大分市南栄1丁目1番84号
TEL 0975-44-4035 FAX 0975-44-4036

濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成18年 9月15日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果 (No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水	分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.0	JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	1.5	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	24.0	JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	2	昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0	昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	35.7	JIS K 0102-45.2
以 下 余 白				

濃度計量証明書

環発第06. S. 02340

平成18年10月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市西条南一丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛

大分県知事登録第9-4035号(代表)



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年10月10日	採取区分	採取	試料区分	排水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

分析項目	記号	単位	放流水	分析方法
水素イオン濃度	pH		7.4	JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	1.2	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	21.3	JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	6	昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0	昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	36.9	JIS K 0102-45.2
以下余白				


タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第06.S.02608
平成18年11月21日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南条1丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社代表取締役 藤澤 剛
TEL 097-679-4035濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成18年11月10日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.0		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	1.0		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	19.4		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	5		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	40.7		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

濃度計量証明書

環発第06.S.02986


平成19年 1月18日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東本町二丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年12月22日	採取区分	採取	試料区分	排水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.2		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	<0.5		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	12.0		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	30.8		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.00117


平成19年 2月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南大分1丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 1月16日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.2		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	0.9		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	15.5		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	29.5		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					


濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.00307
平成19年 2月19日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南二丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



代表取締役 藤澤 剛
TEL 0997-549-4035
濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 2月 6日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.0		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	0.5		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	15.0		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	37.0		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.00576


平成19年 3月20日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市御幸南二丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 3月 8日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.8		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	0.9		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	12.5		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	31.4		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07. S. 00904

平成19年 5月31日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合


殿

大分県大分市南門外1番84号

タナベ環境化学株式会社

大分県大分市南門外1番84号

電話 0975-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 4月24日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.2-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.5		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	0.7		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	12.0		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	20		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	32.5		JIS K 0102-45.2
カドミウム及びその化合物	Cd	mg/l	0.002		JIS K 0102-55.1
シアン化合物	CN	mg/l	<0.01		JIS K 0102-38.1.2及び JIS K 0102-38.3
有機リン化合物	O-P	mg/l	<0.1		昭和49年環境庁告示 第64号付表1
鉛及びその化合物	Pb	mg/l	<0.02		JIS K 0102-54.1
六価クロム化合物	Cr(VI)	mg/l	<0.02		JIS K 0102-65.2.1
砒素及びその化合物	As	mg/l	<0.004		JIS K 0102-61.2
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	T-Hg	mg/l	<0.0005		昭和46年環境庁告示 第59号付表1

計 量 結 果

(No.2-2)

[illegible]

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.01263

平成19年 7月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合


殿

大分県大分市南二丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

大分県大分市南二丁目1番84号

TEL 0975-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 6月 8日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.2		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	1.3		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	17.4		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	<1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	79		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.01791
平成19年 8月31日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市橋本南5丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 8月17日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.6		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	16.3		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	52.7		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	4		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	120		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.02259

平成19年11月 1日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合


殿

大分県大分市東来南二丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛

TEL 0975-529-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年10月11日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水	分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.9	JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	19.2	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	26.3	JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	2	昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	37	昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白				

タナベ環境工学株式会社


濃度計量証明書

環発第07.S.02722
平成19年12月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東瀬田1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直典



試料受付日	平成19年12月13日	採取区分	採取	試料区分	工程水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

分析項目	記号	単位	原水		分析方法
水素イオン濃度	pH		6.8		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	5.5		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	25.9		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	81		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以下余白					


濃 度 計 量 証 明 書

環発第08. S. 00427
平成20年 3月14日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市青木町一丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直樹



試料受付日	平成20年 2月21日	採取区分	採 取	試料区分	工 程 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

・貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	原 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.6		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	2.8		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	24.4		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	<1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	45		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
以 下 余 白					

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.00903

平成19年 6月 7日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市湯瀬南二丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛

TEL 0974-349-4035 (代表)



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 4月24日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 窒素化合物とは、水質汚濁防止法における「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(単位アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量)」を示す				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.3-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水	分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.8	JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	<0.5	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	16.9	JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	2	昭和46年環境庁告示 第59号付表8
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	n-Hex	mg/ℓ	<1.0	昭和46年環境庁告示 第64号付表4
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	n-Hex	mg/ℓ	<1.0	昭和46年環境庁告示 第64号付表4
フェノール類含有量	Phe	mg/ℓ	<0.1	JIS K 0102-28.1
銅含有量	Cu	mg/ℓ	<0.02	JIS K 0102-52.2
亜鉛含有量	Zn	mg/ℓ	0.073	JIS K 0102-53.1
溶解性鉄含有量	S-Fe	mg/ℓ	<0.05	ろ過後、JIS K 0102-57.2
溶解性マンガン含有量	S-Mn	mg/ℓ	<0.02	ろ過後、JIS K 0102-56.2
クロム含有量	Cr	mg/ℓ	<0.02	JIS K 0102-65.1.1
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0	昭和37年厚生省令 建設省令第1号

計 量 結 果

(No.3-2)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	30.7		JIS K 0102-45.2
燐含有量	T-P	mg/ℓ	0.02		JIS K 0102-46.3.1
カドミウム及びその化合物	Cd	mg/ℓ	0.002		JIS K 0102-55.1
シアン化合物	CN	mg/ℓ	<0.01		JIS K 0102-38.1.2及び JIS K 0102-38.3
有機燐化合物	O-P	mg/ℓ	<0.1		昭和49年環境庁告示 第64号付表1
鉛及びその化合物	Pb	mg/ℓ	<0.02		JIS K 0102-54.1
六価クロム化合物	Cr(VI)	mg/ℓ	<0.02		JIS K 0102-65.2.1
砒素及びその化合物	As	mg/ℓ	<0.004		JIS K 0102-61.2
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	T-Hg	mg/ℓ	<0.0005		昭和46年環境庁告示 第59号付表1
アルキル水銀化合物	R-Hg	mg/ℓ	<0.0005		昭和46年環境庁告示 第59号付表2
ポリ塩化ビフェニル	PCB	mg/ℓ	<0.0005		昭和46年環境庁告示 第59号付表3
トリクロロエチレン		mg/ℓ	<0.003		JIS K 0125-5.2
テトラクロロエチレン		mg/ℓ	<0.001		JIS K 0125-5.2
ジクロロメタン		mg/ℓ	<0.002		JIS K 0125-5.2
四塩化炭素		mg/ℓ	<0.0002		JIS K 0125-5.2
1,2-ジクロロエタン		mg/ℓ	<0.0004		JIS K 0125-5.2
1,1-ジクロロエチレン		mg/ℓ	<0.002		JIS K 0125-5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	<0.004		JIS K 0125-5.2
1,1,1-トリクロロエタン		mg/ℓ	<0.1		JIS K 0125-5.2
1,1,2-トリクロロエタン		mg/ℓ	<0.0006		JIS K 0125-5.2
1,3-ジクロロプロペン		mg/ℓ	<0.0002		JIS K 0125-5.2
チウラム		mg/ℓ	<0.0006		昭和46年環境庁告示 第59号付表4
シマジン		mg/ℓ	<0.0003		昭和46年環境庁告示 第59号付表5.1

(No.3-3)

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.01049


平成19年 5月30日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市大字南一丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 5月11日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.9		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	1.2		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	11.9		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	25.5		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.01264

平成19年 7月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合


殿

大分県大分市東来南 丁目 番 8 4 号

タナベ環境工学株式会社

大分県大分市東来南 丁目 番 8 4 号

TEL 097-649-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 6月 8日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.0		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	<0.5		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	11.5		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	27.5		JIS K 0102-45.2
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.01605
平成19年 8月18日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南二丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社
代表取締役 藤澤 剛
TEL 097-549-4035



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 7月20日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.6		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	2.8		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	30.6		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	22.7		JIS K 0102-45.4
以 下 余 白					


濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.01794
平成19年 8月31日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南5丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 8月17日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.3		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	2.0		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	27.2		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	10		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	26.1		JIS K 0102-45.4
以 下 余 白					


濃度計量証明書

環発第07.S.02119

平成19年10月 1日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東来南一丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社代表取締役 藤澤 剛
TEL 0975-229-4035濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成19年 9月21日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.0		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	1.3		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	20.1		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	3		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	21.3		JIS K 0102-45.4
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.02260


平成19年11月 1日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南一丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年10月11日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.2		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	<0.5		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	17.8		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	17.3		JIS K 0102-45.4
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社


濃 度 計 量 証 明 書

環発第07.S.02476
平成19年11月30日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東本町1丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年11月 9日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.0		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	1.8		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	18.6		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	17.7		JIS K 0102-45.4
以 下 余 白					


濃 度 計 量 証 明 書

環発第07. S. 02723
平成19年12月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市青木町1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年12月13日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.6		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	<0.5		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	17.9		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/ℓ	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ²	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	17.6		JIS K 0102-45.4
以 下 余 白					


濃 度 計 量 証 明 書

環発第08. S. 00235
平成20年 2月12日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南一丁目1番84号
タナベ環境工学株式会社



代表取締役 藤澤 剛
TEL 0977-529-4035 (代表)

濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成20年 1月31日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.7		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	1.2		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	9.5		JIS K 0102-17
浮遊物質	SS	mg/l	1		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	21.4		JIS K 0102-45.4
以 下 余 白					


濃 度 計 量 証 明 書

環発第08. S. 00428
平成20年 3月14日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市藤ヶ谷第1番84号
タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直樹



試料受付日	平成20年 2月21日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		7.1		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	0.7		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/ℓ	13.7		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/ℓ	3		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/ℓ	13.9		JIS K 0102-45.4
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社

濃 度 計 量 証 明 書

環発第08. S. 00613

平成20年 3月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南一丁目番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛

TEL 0975-29-4035 (代表)



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成20年 3月18日	採取区分	採 取	試料区分	排 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

分 析 項 目	記 号	単 位	放 流 水		分 析 方 法
水素イオン濃度	pH		6.9		JIS K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	0.6		JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.1
化学的酸素要求量	COD	mg/l	15.4		JIS K 0102-17
浮遊物質量	SS	mg/l	2		昭和46年環境庁告示 第59号付表8
大腸菌群数 ※	E-coli	個/cm ³	0		昭和37年厚生省令 建設省令第1号
窒素含有量	T-N	mg/l	15.3		JIS K 0102-45.4
以 下 余 白					

タナベ環境工学株式会社