

濃度計量証明書

環発第05.S.01113

平成17年 4月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南三丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 田邊泰博

111-10971549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 藤澤 剛

試料受付日	平成17年 4月22日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場下は水がなく採水不能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第05.S.01214

平成17年 5月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南一丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 田邊泰博
TEL (097) 549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 藤澤 岡

試料受付日	平成17年 5月13日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場下は水がなく採水不可能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第05.S.01507

平成17年 6月13日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南一丁目1番84号

タナベ 環境正業株式会社

代豪敵総役 田邊泰博

TEL (09) 549-4035 (伊)



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 藤澤



試料受付日	平成17年 6月10日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場下は水がなく採水不能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第05.S.01820

平成17年 7月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南三丁目1番84号

タナベ環境工業株式会社

代表取締役 田邊泰博

TEL (097) 549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 藤澤



試料受付日	平成17年 7月15日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第05.S.02102

平成17年 8月23日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南三丁目1番84号

タナベ環境工学株式

代表取締役 田邊泰博

TEL (097) 849-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 藤澤 剛

試料受付日	平成17年 8月12日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第05.S.02293

平成17年 9月26日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南三丁目 番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛
TEL 0997-549-4035 (代表)

濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成17年 9月 8日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第05.S.02636

平成17年10月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南5丁目1番84号

タナベ環境商事株式会社

代表取締役 藤澤
TEL 0011-549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成17年10月14日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場下は水がなく、採水不能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No. 1-1)

[illegible]

調查報告書

環発第05.S.03054

平成17年11月26日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南一丁目1番84号

タナベ環境工業株式会社

澤藤 綏子

TEL (097) 1549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成17年11月25日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	埋立処分場上・下いずれも水がなく採水不可能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No. 1-1)

[illegible]

濃度計量証明書

環発第05. S. 03251

平成17年12月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀菜南三丁目1番84号

タナベ 環境化学 株式 会 社

代表取締役 藤澤 剛

9-4035 (1)

濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成17年12月20日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場下は水がなく、採水不能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第06.S.00186

平成18年 2月 1日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南三丁目1番84号

タナベ環境工業株式会社

代表取締役 藤澤 一
TEL 097-549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成18年 1月24日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場下は水がなく、採水不能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第06.S.00439

平成18年 3月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀茂南三丁目1番84号

タナベ 環境座学株式会社

環境工字

濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 2月21日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第06.S.00696

平成18年 3月23日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南寺町1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛
TEL 0972-44-4035



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石



試料受付日	平成18年 3月16日	採取区分	採取	試料区分	地下水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

GA

平成18年 5月30日

殿

タナベ環境科学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石



貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

(No. 1-1)


タナベ環境工学株式会社

64

平成18年 6月21日

殿

タナベ環境工業株式会社



大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



計量結果

(No. 1-1)



濃度計量証明書

環発第06.S.01613

平成18年 7月24日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 正
TEL 0974-549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 7月12日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第06.S.01883

平成18年 8月31日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来市役所第84号

タナベ環境株式会社

代表取締役 藤澤 剛

TELEPHONE 49-4035 (4)



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成18年 8月17日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第06.S.02103

平成18年 9月29日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南5丁目1番84号

タナベ環境科学株式

澤藤 4035

濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石



試料受付日	平成18年 9月15日	採取区分	採 取	試料区分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第06.S.02342

平成18年10月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南三丁目1番84号

タナベ環境工業株式

代表取締役 藤澤 岡

(097) 549-4035

濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成18年10月10日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第06.S.02609

平成18年11月21日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南5丁目1番84号

タナベ環境回学株式会社

代表取締役 澤藤 岡

TEL (097) 649-4035

濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成18年11月10日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処理場下は水がなく、採水不能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第06. S. 02880

平成18年12月27日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南4丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 剛
TEL 097-549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成18年12月18日	採取区分	採取	試料区分	地下水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第07. S. 00118

平成19年 2月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀集南5丁目1番84号

タナベ 環 啓 学 株 式 会 社


 代表取締役 澤田 剛
 〒100-8305 東京都千代田区千代田 1-1-1
 100-8305 東京都千代田区千代田 1-1-1

濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成19年 1月16日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場（下）には水が無く、採水不能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

調查報告書

環発第07.S.00309

平成19年 2月19日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合


殿

大分県大分市賀来南5丁目1番84号

タナベ環境工学株式

代表取締役 藤澤 孝
TEL 097-549-4035

濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 2月 6日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場（上）（下）には水が無く、採水不可能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]


タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

平成19年 3月20日

殿

タナベ環境工学株式会社



試料受付日	平成19年 3月 8日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第07. S. 00906

平成19年 5月31日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南丁目1番84号

タナベ環境学株式会社

TEL 02-269-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成19年 4月24日	採取区分	採取	試料区分	地下水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第07. S. 01050

平成19年 5月30日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南丁目1番84号

タナベ 環境 株式会社

代表取締役 澤田 孝澤
TEL 090-4035



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石 正



試料受付日	平成19年 5月11日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

調 査 報 告 書

環発第07. S. 01266

平成19年 7月 2日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南 丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

藤澤 剛
9-4035



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成19年 6月 8日	採取区分	採 取	試料区分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場（上）（下）には水が無く、採水不可能であった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第07.S.01606

平成19年 8月18日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市東来南5丁目1番84号

タナベ 環境画学 株式

代表取締役 澤藤 孝
TEL 0971-649-4035

濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石



試料受付日	平成19年 7月20日	採取区分	採 取	試料区分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第07. S. 01796

平成19年 8月31日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市南三丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 孝
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-4-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康

試料受付日	平成19年 8月17日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第07. S. 02122

平成19年10月 1日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀茂南5丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石

直

試料受付日	平成19年 9月21日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第07. S. 02262

平成19年11月 1日


別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南三丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 圭子
TEL 057-549-4035



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号

環境計量士 大石



試料受付日	平成19年10月11日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第07.S.02477

平成19年11月30日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南一丁目1番84号

タナベ環境科学株式会社

代表取締役 澤藤 孝
TEL 061-29-4035



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号
環境計量士 大石



試料受付日	平成19年11月 9日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。 埋立処分場(下)には水が無く、採水不能だった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

調查報告書

環発第07. S. 02725

平成19年12月28日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿


大分県大分市南二丁目1番84号

タナベ 環境工学株式会社

澤藤 役所 表



 1981.12.29-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石



試料受付日	平成19年12月13日	採取区分	採取	試料区分	地下水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備考	埋立処分場（上）（下）には水が無く、採水不可能であった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計 量 結 果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第08. S. 00236

平成20年 2月12日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀来南二丁目1番84号

タナベ環境工学株式会社

代表取締役 藤澤 岡

TEL (097) 549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石 直康



試料受付日	平成20年 1月31日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

濃度計量証明書

環発第08. S. 00430

平成20年 3月14日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市菅生南二丁目1番84号

タナベ 環境工学 株式会社



濃度計量証明事業所
大分県知事登録77号

環境計量士 大石 正

試料受付日	平成20年 2月21日	採取区分	採取	試料区分	地下水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備考	※印は、計量法第107条の登録対象の物質ではない。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No.1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社

調查報告書

環発第08. S. 00642

平成20年 3月25日

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

殿

大分県大分市賀茂南一丁目1番84号

タナベ 環境正業株式会社

代表取締役 藤澤 剛

TEL (093) 549-4035



濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

環境計量士 大石



試料受付日	平成20年 3月18日	採 取 区 分	採 取	試 料 区 分	地 下 水
事業所名	藤ヶ谷清掃センター				
備 考	埋立処分場（上）（下）には水が無く、採水不可能であった。				

貴依頼による試料の計量結果が下記のとおりであったことを証明します。

計量結果

(No. 1-1)

[illegible]

タナベ環境工学株式会社